











Bohrer mit 1/4"-Sechskant-Antrieb		Ø mm	Arbeits- länge mm	Stk. pro Pack	Best.-Nr.
Metallbohrer Titan beschichtet		3,0	50	1	D-14928
		3,2	50	1	D-14934
		3,3	50	1	D-16081
		4,0	62	1	D-14940
		4,1	62	1	D-16483
		4,2	62	1	D-14956
		5,0	72	1	D-14962
		6,0	72	1	D-14978
Holzbohrer		3,0	42	1	D-15861
		5,0	62	1	D-15883
		6,0	72	1	D-15899
		8,0	82	1	D-15908
		10,0	100	1	D-15914
Steinbohrer		4,0	80	1	D-23787
		5,0	90	1	D-23793
		6,0	100	1	D-23802
		8,0	100	1	D-23818
Bohrer-Set		bestehend aus je 1 Stück: Steinbohrer 6,0 mm, Holzbohrer 5,0 mm und 6,0 mm Metallbohrer 5,0 mm und 6,0 mm			D-23759

Mauerwerk		Ø mm	Länge mm	Stk. pro Pack	Best.-Nr.
HM-bestückt für Stein und Mauerwerk	 	3	60	1	D-05228
		4	70	1	D-05234
		5	85	1	D-05240
		6	100	1	D-05256
		6	150	1	D-05262
		7	100	1	D-05278
		7	150	1	D-05284
		8	110	1	D-05290
		8	150	1	D-05309
		9	150	1	D-05315
		10	150	1	D-05321
		11	150	1	D-05337
		12	150	1	D-05343
		13	150	1	D-05359
		14	150	1	D-05365
		15	150	1	D-05371
		16	150	1	D-05387
	Sortiment bestehend aus je 1 Stk: 4 x 70 5 x 85 6 x 100	Steinbohrer 8 x 110 10 x 110			D-05175

Holz		Ø mm	Länge mm	Stk. pro Pack	Best.-Nr.
CV-Holzbohrer mit Zentrierspitze		3	60	1	D-07026
		4	75	1	D-07032
		5	85	1	D-07048
		6	95	1	D-07054
		7	110	1	D-07060
		8	115	1	D-07076
		9	125	1	D-07082
		10	135	1	D-07098
		12	155	1	D-07107
		14	170	1	D-07113
		16	180	1	D-07129
		18	200	1	D-07135
		20	200	1	D-07141
		6	315	1	D-07157
		8	315	1	D-07163
		10	315	1	D-07179
		12	315	1	D-07185
		14	315	1	D-07191
		16	315	1	D-07200
		18	335	1	D-07216
20	335	1	D-07222		

	Sortiment bestehend aus je 1 Stk. Holzbohrer: 4 x 75 5 x 85 6 x 95 8 x 115 10 x 135				P-540 97
--	--	--	--	--	----------

Holz	Ø mm	Länge mm	Stk. pro Pack	Best.-Nr.
Holz-Flachbohrer mit Zentrierspitze und Sechskant- Schaft 	6	150	1	D-07674
	8	150	1	D-07680
	10	150	1	D-07696
	12	150	1	D-07705
	14	150	1	D-07711
	15	150	1	D-07727
	16	150	1	D-07733
	18	150	1	D-07749
	20	150	1	D-07755
	22	150	1	D-07761
	24	150	1	D-07777
	25	150	1	D-07783
	26	160	1	D-07799
	28	160	1	D-07808
	30	160	1	D-07814
	32	160	1	D-07820
	34	160	1	D-07836
	35	160	1	D-07842
	36	160	1	D-07858
	Holz-Schlangenbohrer mit selbst- zentrierender Gewindespitze und Vorschneider. Mit Sechskant-Schaft 	6	200	1
8		200	1	D-07244
10		200	1	D-07250
12		200	1	D-07266
14		200	1	D-07272
16		200	1	D-07288
18		200	1	D-07294
20		200	1	D-07303
22		200	1	D-07319
24		200	1	D-07325
6		250	1	D-07331
8		250	1	D-07347
10		250	1	D-07353
12		250	1	D-07369
14		250	1	D-07375
16		250	1	D-07381
18		250	1	D-07397
20		250	1	D-07406
22		250	1	D-07412
24		250	1	D-07428
8		400	1	D-07434
10		400	1	D-07440
12		400	1	D-07456
14		400	1	D-07462
16		400	1	D-07478
18		400	1	D-07484
20		400	1	D-07490
22		400	1	D-07509
24		400	1	D-07515
26		400	1	D-07521
28	400	1	D-07537	
30	400	1	D-07543	
8	450	1	D-07559	
10	450	1	D-07565	
12	450	1	D-07571	
14	450	1	D-07587	
16	450	1	D-07593	
18	450	1	D-07602	
20	450	1	D-07618	
22	450	1	D-07624	
24	450	1	D-07630	
26	450	1	D-07646	
28	450	1	D-07652	
30	450	1	D-07668	



Metall**Metallbohrer HSS
Einzelpack**

Ø mm	Länge mm	Stk. pro Pack	Best.-Nr.
---------	-------------	------------------	-----------

1,5	40	1	D-09656
2	49	1	D-09662
2,5	57	1	D-09678
3	61	1	D-09684
3,5	70	1	D-09690
4	75	1	D-09709
4,5	80	1	D-09715
5	86	1	D-09721
5,5	93	1	D-09737
6	93	1	D-09743
6,5	101	1	D-09759
7	109	1	D-09765
7,5	109	1	D-09771
8	117	1	D-09787
8,5	117	1	D-09793
9	125	1	D-09802
9,5	125	1	D-09818
10	133	1	D-09824
10,5	133	1	D-09830
11	142	1	D-09846
11,5	142	1	D-09852
12	151	1	D-09868
12,5	151	1	D-09874
13	151	1	D-09880

**Metallbohrer HSS
5er-Pack**

1,5	40	5	D-166 17
8	117	5	D-06498
8,25	117	5	D-06507
8,5	117	5	D-06513
9	125	5	D-06535
9,5	125	5	D-06557
10	133	5	D-06579
10,25	133	5	D-06585
10,5	133	5	D-06591
11	142	5	D-06600
11,5	142	5	D-06616
12	151	5	D-06622
12,5	151	5	D-06638
13	151	5	D-06644


**Metallbohrer HSS
10er-Pack**

1,5	40	10	D-06236
1,75	46	10	D-06242
2	49	10	D-06258
2,25	53	10	D-06264
2,5	57	10	D-06270
2,75	61	10	D-06286
3	61	10	D-06292
3,25	65	10	D-06301
3,5	70	10	D-06317
3,75	70	10	D-06323
4	75	10	D-06339
4,25	75	10	D-06345
4,5	80	10	D-06351
4,75	80	10	D-06367
5	86	10	D-06373
5,25	86	10	D-06389
5,5	93	10	D-06395
6	93	10	D-06410
6,25	101	10	D-06426
6,5	101	10	D-06432
6,75	101	10	D-06448
7	109	10	D-06454
7,5	109	10	D-06476

**Metallbohrer HSS
Set 2 - 8 mm**

P-541 06

Metall	Ø	Länge	Stk.	Best.-Nr.
	mm	mm	pro Pack	
HSS-Metallbohrer mit 8 % Kobalt-Beschichtung Einzelpack HSS-Bohrer mit Kobaltbeschichtung sind ausgesprochen hitzebeständig und daher besonders verschleißfest	1,5	40	1	D-17289
	2	49	1	D-16623
	2,5	57	1	D-17304
	3	61	1	D-17310
	3,5	70	1	D-09933
	4	70	1	D-17332
	4	75	1	D-17348
	4,5	80	1	D-17354
	5	80	1	D-17354
	5	86	1	D-17360
	5	86	1	D-17360
	5,5	93	1	D-09977
	HSS-Metallbohrer mit 8 % Kobalt-Beschichtung 5er Pack HSS-Bohrer mit Kobaltbeschichtung sind ausgesprochen hitzebeständig und daher besonders verschleißfest	6	93	1
6,5		101	1	D-09999
7		101	1	D-17398
7		109	1	D-17407
7,5		109	1	D-13960
8		109	1	D-17413
8		117	1	D-17429
8,5		117	1	D-13982
9		117	1	D-17435
9		125	1	D-17441
9,5		125	1	D-14009
10		125	1	D-17457
10		133	1	D-17463
10,5	133	1	D-14021	
11	142	1	D-14037	
11,5	142	1	D-14043	
12	151	1	D-17500	
12,5	151	1	D-14065	
13	151	1	D-14071	
1,5	40	5	D-06672	
1,75	46	5	D-17625	
2	49	5	D-06694	
2,25	53	5	D-06703	
2,5	57	5	D-06719	
2,75	61	5	D-06725	
3	61	5	D-06731	
3,25	65	5	D-06747	
3,5	70	5	D-06753	
3,75	70	5	D-06769	
4	75	5	D-06775	
4,25	75	5	D-06781	
4,5	80	5	D-06797	
4,75	80	5	D-06806	
5	86	5	D-06812	
5,25	86	5	D-06828	
5,5	93	5	D-06834	
6	93	5	D-16710	
6,2	101	5	D-06862	
6,5	101	5	D-06878	
6,8	109	5	D-06884	
7	109	5	D-06890	
7,5	109	5	D-06909	
8	117	5	D-06915	
8,5	117	5	D-06921	
9	125	5	D-06937	
9,5	125	5	D-06943	
10	133	5	D-06959	
10,5	133	5	D-06965	
11	142	5	D-06971	
11,5	142	5	D-06987	
12	151	5	D-06993	
12,5	151	5	D-07004	
13	151	5	D-07010	



Lochsägen

HM-bestückt

für Edelstahl bis 4 mm



Durchmesser mm	Zentrierbohrer		Drehzahlempfehlung für:		Best.-Nr.
	6 mm	8 mm	Baustahl bis 600 N/mm ²	Edelstahl bis 740 N/mm ²	
16	•		800-1200	500-700	B-008 98
18	•		700-1050	450-600	B-009 07
20	•		600-1000	400-550	B-009 13
21	•		600- 950	350-530	B-009 29
22	•		580- 800	330-500	B-009 35
25	•		500- 750	320-450	B-009 41
27	•		470- 710	300-430	B-009 57
28	•		450- 680	280-400	B-009 63
30	•		430- 640	260-370	B-009 79
32	•		400- 600	240-340	B-009 85
35	•		360- 550	220-320	B-009 91
38	•		430- 500	210-300	B-010 02
40	•		340- 480	200-280	B-010 18
45	•		280- 430	180-250	B-010 24
48	•		260- 400	170-230	B-010 30
50	•		250- 380	160-220	B-010 46
55	•		230- 350	140-200	B-010 52
60		•	210- 320	130-190	B-010 68
65		•	190- 290	120-170	B-010 74
68		•	180- 280	110-160	B-026 52
70		•	180- 270	110-160	B-010 80
75		•	170- 260	100-150	B-010 96
80		•	160- 240	100-140	B-011 05
85		•	150- 220	90-130	B-011 11
90		•	140- 210	90-120	B-011 27
95		•	130- 200	80-110	B-011 33
100		•	130- 190	80-110	B-011 49
110		•	115- 170	70-110	B-011 55
120		•	100- 160	65- 95	B-011 61

Zentrierbohrer HSS-E
für Metall, Guss




Zentrierbohrer HM
für GFK, Kunststoff, Eternit



6	bis 55 mm				B-011 77
8	ab 60 mm				B-011 83
6	bis 55 mm				B-011 99
8	ab 60 mm				B-012 08

HSS-Bi-Metall

4-6 Zähne Komboverzahnung
Schnitttiefe max. 38 mm
Zum Bohren in Stahl- und rostfreiem
Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz
und Gipskarton
Ab einer Bohrtiefe von 1 mm bitte
unbedingt Drehzahlempfehlung
beachten und Schneideöl verwenden








16					P-349 36
19					P-349 42
22					P-349 58
24					P-349 64
25					P-349 70
32					P-349 86
35					P-349 92
38					P-350 03
44					P-350 19
51					P-350 25
57					P-350 31
68					P-350 47
76					P-350 53
83					P-350 69
92					P-350 75
105					P-350 81
127					P-350 97
152					P-351 06



- 1 Zentrierbohrer 83 mm
- 1 Zentrierbohrer 102 mm
- 2 Adapter 9,5 mm für Ø 14 - 30 mm
- 2 Adapter 11 mm für Ø 32 - 152 mm

Adapter SDS plus 14 - 30 mm	1 - 3				P-351 78
Adapter SDS plus 32 - 152 mm	2 - 3				P-351 84
Schnellwechsel-Adapter 32 - 152 mm	3				P-351 90

Rührer	Materialien	Ø mm	Länge mm	Mengen- empfehlung	Aufnahme	für Modell	Best.-Nr.
	Rondenrührer für: Ausgleichsmassen, Bitumenbeschichtung, Dispersionen, Farben, Haftgrund, Schlämme, Spachtelmassen, Vergussmasse	80	400	10–15 kg	SW 8	DP4003 DP4700 6013B DA6301	P-023 31
		120	590	15–30 kg	M 14	6013BR DA6301 UT120	P-220 12
	Wendelrührer für: Baukleber, Estrich, Fertigmörtel, Fliesenkleber, Fugenmörtel, Klebemörtel, Putze, quarzsandhaltige Stoffe, Spachtelmassen, Wärmedämmputze	90	400	7–10 kg	SW 8	DP4003 DP4700 6013B DA6301	P-023 47
		100 ohne Ring	590	10–15 kg	M 14	6013BR DA6301 UT120	P-220 28
		140	590	15–30 kg	M 14	6013BR DA6301 UT120	P-220 40
	Mischrührer für: Ausgleichsmasse, Baukleber, Beton, Estrich, Fertigmörtel, Kalkzement- mörtel, Klebemörtel, Nivelliermassen, Mörtel aller Art, Putze, quarzsandhaltige Stoffe, Wärmedämmputze, Mischwirkung nach oben	100	590	5–15 kg	SW 10	DP4003 DP4700	P-023 53
	Mischrührer negativ für: Dispersionen, Farben, Gipskalkmörtel, Putze, Schlämme, Wärmedämmputz Mischwirkung nach unten	120	590	15–25 kg	M 14	DA6301 UT120	P-220 56
	Adapter 1/2" 20 U NF > M 14				M 14	6013BO DP4700 6013B 6013BR	P-220 62
	Adapter 5/8" 16 UNF > M 14				M 14	DA6301	P-023 25